

Accessoires

Eléments de contact

TH593566020	NO	2.8 × 0.5mm	Eléments de contact pour TP2, TK2, TR2	dorés
TH593560020	NO		Fiche avec rallonge isolante	
TH593561020	NO		Cosse à souder	
TH593566050	NC	2.8 × 0.5mm		
TH593560050	NC		Fiche avec rallonge isolante	
TH593561050	NC		Cosse à souder	
TH593566000	1 NO + 1 NC	2.8 × 0.5mm		
TH593560000	1 NO + 1 NC		Fiche avec rallonge isolante	
TH593561000	1 NO + 1 NC		Cosse à souder	
TH593569000	2 NO + 2 NC	2.8 × 0.5mm		
TH593563000	2 NO + 2 NC		Fiche avec rallonge isolante	
TH593564000	2 NO + 2 NC		Cosse à souder	

TH493500000			Eléments de contact pour TP4, TP5	dorés
TH493520000	Plaque terminale TP4, TP5			
TH493521000	(1 élément de contact)		Paires de vis pour TP4, TP5	
TH493522000	(2 éléments de contact)			
TH493523000	(3 éléments de contact)			

Ecrous de fixation (toute la gamme)

TH593545000	Ecrous de fixation M16 × 1 (TP2, TP5, TP4)
TH593547000	Ecrous de fixation M22 × 1 flat (TP2, TP5, TP4)
TH493547000	Ecrous de fixation M22 × 1 large (TP5, TP4)

Adapteurs pour montage affleurant (TP2, TP5, TI2, TI5) Pour le montage de commutateurs avec collerette non visible

TH593072000	pour boîtier de la touche 18 × 24 mm, IP40
TH593082000	pour boîtier de la touche 18 × 24 mm, IP67
TH593073000	pour boîtier de la touche 18 × 18 mm, IP40
TH593083000	pour boîtier de la touche 18 × 18 mm, IP67

Caches (TP2, TP5)




TH493000000	18 × 24, IP40
TH493002000	18 × 18, IP40
TH493004000	∅ 18, IP40

Collerettes de protection (TP2, TP5, TP4)

TH493033000	Collerette de protection D26, aluminium neutre, avec capuchon transparent en silicone, IP65 (TP5, TP2, TI5, TI2 22.5 mm)
TH493033001	Collerette de protection D25, aluminium neutre, avec capuchon transparent en pébax IP65 (TP5, TP2, TI5, TI2 22.5 mm)

TH493031000	Capuchons de protection (plastique transparent) pour commutateurs 18 × 24 (TP2, TP5, TP4)
-------------	---

TH493010000	Collerettes de protection, pour commutateurs 18 × 24, (côtés larges élevés)
-------------	---




accessoires

TH493012000 Collerettes de protection, pour commutateurs \varnothing 18, aluminium anodisé



TH493020000 Collerettes de protection, pour commutateurs 18 x 24, plastique noir (tous les côtés élevés)



TH593032000 Couvertres de protection avec partie supérieure transparente, 18 x 18




TH593035000 Couvertres de protection avec partie supérieure transparente, 18 x 24



Dispositifs antirotation (TK2, TR2, TE8)

TH053205000 pour diamètre de montage 16.2 mm (TK2, TR2)



TH493532000 pour diamètre de montage 22.5 mm (TK2, TR2)



TH593080000 Ensemble d'ajustement, pour commutateurs à clé et rotatifs (TK2, TR2)




TH060661000 Perçage 16.2 mm (TE8)




Socles connecteurs (TP2)

TH593578000 pour 1 élément TP2 avec contacts de lampe


TH593568000 pour 2 éléments TP2 avec contacts de lampe



TH593582000 pour 1 élément TP2 sans contacts de lampe



TH593584000 Supports de diodes avec 2 diodes 1N4007, cosses à fiche sans isolation



Clés supplémentaires (TK2)

TH493049001 to TH493049020 (KABA MICRO, EB0001 – EB0020)

Cosses femelles plates (TP2, TK2, TR2, TP8)

TH593571000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pré-isolé, pour section de câble 0.8 – 1.4 mm² (TP2, TK2, TR2)



TH593572000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pour section de câble 0.5 – 1.0 mm² (TP2, TK2, TR2, TP8)




TH593573000 Cosses femelles plates, 2.8 × 0.5 mm, pour boîtier cosses femelles, pour section de câble 0.3 – 0.6 mm² (TP2, TK2, TR2)







TH593574000 Boîtiers pour cosse femelles TP2 pour élément de contact 1NO + 1NC (TP2, TK2, TR2)



TH593575000 Pour cosses femelles TP2 pour contacts de lampe (TP2, TK2, TR2)



Extracteur de lampes (extracteur de lampes, clés de montages)

TH492000000	Extracteur de lampes	
TH492005000	Extracteur de calottes	
TH492100000	Clé de montage tubulaire en métal, pour écrou M16 × 1	
TH492105000	Clé de montage tubulaire en métal, pour écrou M22 × 1	
TH493510000	Capuchon d'isolement, pour couvrir les raccords	

Lampes (TP2, TP5, TI2, TI5)

Lampes à incandescence T5,5

TH590000000	6 V
TH590001000	12 V
TH590006000	24 V
TH590004000	48 V

Midget – grooved LED

TH590231000	jaune	6 V
TH590234000	jaune	12 V
TH590237000	jaune	24 V
TH590240000	jaune	48 V
TH590232000	vert	6 V
TH590235000	vert	12 V
TH590238000	vert	24 V
TH590241000	vert	48 V
TH590230000	rouge	6 V
TH590233000	rouge	12 V
TH590236000	rouge	24 V
TH590239000	rouge	48 V